


АВАРИЙНАЯ РАКОВИНА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

SC300



- · Аварийная настенная раковина с большим потоком низкого давления с полным проходным клапаном, мгновенным автоматическим открытием и ручным закрытием с помощью бокового рычага.
- · Зеленый цвет RAL 6029.
- · Подходит для промышленности, мастерских,лабораторий и в целом там,где существует риск повреждения пожаром,кислотами,реагентами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами или любыми другими загрязняющими элементами.
- · В соответствии с европейским законодательством СЕ.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- · Изготовлен из оцинкованной стали с эпоксидным лакокрасочным покрытием.
- · Латунные соединительные детали.
- . Давление подачи воды минимум 1,5 бар-максимум 5 бар...
- · Расход воды: 14 л / мин±10%..
- · Вход воды: 1/2 " резьба.
- Выход воды: 1+1/4'резьба.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настенная аварийная раковина для промывки глаз NOFER, большой поток при низком давлении с полным проходным клапаном, мгновенным автоматическим открытием и автоматическим ручным закрытием с помощью бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием зеленого цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ





NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com









