

Коллективный писсуар

8 13003.18.S

Настенный коллективный писсуар

- Писсуар сделан из нержавеющей стали AISI 304
- Стойкость к ржавчине
- · Матовый оттенок
- · Может быть установлен с ручной и автоматической инсталяцией.



Технические характеристики


- · Сделан из нержавеющей стали AISI 304.
- Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.
- · DDimensions: 450 высота х 1800 ширина х 297 глубина mm.
- \cdot Центральное отверстие Ø 50 мм. Клапан не входит.
- Рекомендуемая высота установки слива: 610 мм.
- Рекомендуемая высота установки крана для слива 953 мм. установка: настенное крепление через 7 винтов из нержавеющей стали Ø 5 мм (не в комплекте).

The picture belongs to NOFER 13003.12.S

Краткое описание

Коллективный писсуар из нержавеющей стали NOFER, і сделан из AISI 304. подходит для электронной или ручной системы слива. Размеры: $450 \times 1800 \times 297$ мм.

Технический рисунок



Dimensions in mm



NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 export@nofer.com · www.nofer.com

Ornducte














450

COLLECTIVE OININAL

Wall mounted collective urinal



Dimensions in mm


병 13003.18.S



25

B

297





NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 export@nofer.com · www.nofer.com